

Lärmaktionsplanung 4. Runde

Gemeinde Neuried

Betroffenenanalyse

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Einwohnerstatistik										
					Einwohner		Anzahl Wohnungen		Anzahl Schulen		Anzahl Krankenhäuser		IHD	HA	HSD
					Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	50 - 54	1126	330	536	157	-	-	-	-	0,33	167	40
				55 - 59	364	247	173	118	1	1	-	-			
				60 - 64	339	42	162	20	-	-	-	1			
				65 - 69	220	10	105	5	1	-	-	-			
				70 - 74	44	-	21	-	-	-	1	-			
				> 75	3	-	1	-	-	-	-	-			

MÖHLER+PARTNER
 **INGENIEURE**

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Bericht
070-02577
Anlage 3.1

Lärmaktionsplanung 4. Runde

Gemeinde Neuried

Flächenstatistik

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Flächenstatistik Größe [km²]	
					Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	55 - 59	0,99	0,30
				60 - 64	0,45	0,18
				65 - 69	0,28	0,06
				70 - 74	0,17	-
				> 75	0,05	-

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Betroffenenanalyse
mit Maßnahme St 2344 - Höchstgeschwindigkeit 30 km/h

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Einwohnerstatistik										
					Einwohner		Anzahl Wohnungen		Anzahl Schulen		Anzahl Krankenhäuser		IHD	HA	HSD
					Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	50 - 54	1045	381	498	181	1	1	-	-	0,28	141	35
				55 - 59	274	189	131	90	-	-	-	-	-	-	-
				60 - 64	373	36	178	17	1	-	-	1	-	-	-
				65 - 69	152	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-
				70 - 74	31	-	15	-	-	-	1	-	-	-	-
				> 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Bericht
070-02577
Anlage 3.3

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Flächenstatistik
mit Maßnahme St 2344 - Höchstgeschwindigkeit 30 km/h

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Flächenstatistik Größe [km²]	
					Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	55 - 59	0,98	0,30
				60 - 64	0,45	0,18
				65 - 69	0,28	0,06
				70 - 74	0,16	-
				> 75	0,05	-

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Betroffenenanalyse
mit Maßnahme St 2344 - Lärmindernde Fahrbahndeckschicht $\leq$ AC 11

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Einwohnerstatistik										
					Einwohner		Anzahl Wohnungen		Anzahl Schulen		Anzahl Krankenhäuser		IHD	HA	HSD
					Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	50 - 54	954	336	454	160	-	-	-	-	0,26	135	32
				55 - 59	303	163	144	78	1	1	-	-	-	-	-
				60 - 64	347	45	165	22	-	-	-	-	1	-	-
				65 - 69	124	-	59	-	1	-	-	-	-	-	-
				70 - 74	35	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-
				> 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Flächenstatistik
mit Maßnahme St 2344 - Lärm mindernde
Fahrbahndeckschicht $\leq$ AC 11

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Flächenstatistik Größe [km²]	
					Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	55 - 59	0,97	0,30
				60 - 64	0,45	0,18
				65 - 69	0,28	0,05
				70 - 74	0,17	-
				> 75	0,05	-

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Betroffenenanalyse
 mit Maßnahme St 2344 - Höchstgeschwindigkeit 30 km/h + Lärmindernde Fahrbahndeckschicht ≤
AC 11

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Einwohnerstatistik										IHD Lden	HA Lden	HSD Ln
					Einwohner		Anzahl Wohnungen		Anzahl Schulen		Anzahl Krankenhäuser						
					Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln	Lden	Ln					
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	50 - 54	826	344	393	164	1	1	-	-	0,23	119	28		
				55 - 59	282	135	134	64	-	-	-	-					
				60 - 64	337	19	160	9	1	-	-	1					
				65 - 69	99	-	47	-	-	-	-	-					
				70 - 74	14	-	7	-	-	-	1	-					
				> 75	-	-	-	-	-	-	-	-					

Lärmaktionsplanung 4. Runde
Gemeinde Neuried
Flächenstatistik
 mit Maßnahme St 2344 - Höchstgeschwindigkeit 30 km/h +
 Lärmindernde Fahrbahndeckschicht $\leq$ AC 11

Name	Art	Größe [m²]	Anzahl Einwohner	Intervalle	EU Flächenstatistik Größe [km²]	
					Lden	Ln
Gemeindegebiet Neuried		9615038,00	0,0	55 - 59	0,96	0,30
				60 - 64	0,45	0,17
				65 - 69	0,28	0,05
				70 - 74	0,15	-
				> 75	0,05	-